OMRON Automatisation industrielle



# E2B-S08KN04-MC-B2

DPI Inox M08 Court Non Blindé 04 mm PNP NF Connecteur

# Spécifications

| | |
|---|---|
| **Size** | M8 |
| **Mounting type** | Non-flush |
| **Sensing distance** | 4 mm |
| **Output type** | PNP |
| **Operation mode** | NC |
| **Connection method** | Connector M8 - 3 pin |
| **Material housing** | Stainless steel |
| **Cable specifications** | - |
| **Overall length** | 44 mm |
| **Thread length** | 21 mm |
| **Degree of protection (IP)** | IP67 |

# Produits liés



**Connecteurs et câbles de connexion M8**
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

# Téléchargements

**Bibliothèque CAO**



**E2B Cylindrical Proximity Sensor**

**Datasheet**

EN PDF 6,6 Mo



**E2B-_**

**Feuille d'instruction**

EN PDF 1,02 Mo



**Proximity Sensors**

**Brochure**

FR PDF 4,3 Mo

**CONDITIONS D'UTILISATION**

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 31 October, 2023. Cliquez ici pour consulter les conditions d'utilisation.