PSEN b5/me5/cs 6L000025



Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 and PSEN cs3/4 with options for escape release.

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	-
Données techniques	
Environmental data	
Température d’utilisation:	-25 - 55 °C
Données mécaniques	
Système débl. évac. disponible:	Oui
Activat° syst. débloc. évac.:	Poussée
Verrouillage:	Verrouillage par verrou
Matériau du produit:	Aluminium, Acier galvanisé, Plastique
Poids net:	1286 g
Poids brut:	1376 g
Environnement	
WEEE classifikation (08/2018):	0 not relevant
Données commerciales	
Harmonized System Code:	76169990

Accessoires optionnels



6L000017 PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch

	541259	PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch
	6L000018	PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
	6L000019	PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
	6L000013	PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
	6L000014	PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
	6L000015	PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
	541059	PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch
	6L000016	PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
	541159	PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch

	6L000010	PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
	6L000011	PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
	6L000012	PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
	541064	PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
	541087	PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
	541088	PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
	541187	PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
	541188	PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
	541060	PSEN cs3.1p 1switch

	541061	PSEN cs3.1a 1switch
	541160	PSEN cs4.1p 1switch
	541062	PSEN cs3.1b 1 switch
	541161	PSEN cs4.1a 1switch
	541260	PSEN cs4.2p 1switch
	541261	PSEN cs4.2a 1switch
	541162	PSEN cs4.1b 1switch
	6L000006	PSEN me5 20mm extension
	6L000007	PSEN me5 40mm extension

	6L000005	PSEN me5 escape release
	6L000020	PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
	6L000021	PSEN me5M NC.NC n 1 switch
	6L000022	PSEN me5S NC.NC n 1switch
	6L000001	PSEN me5 AS
	541053	PSEN cs3.1n 1switch
	541153	PSEN cs4.1n 1switch
	541253	PSEN cs4.2n 1switch