



PL560DG-H

SICK
Sensor Intelligence.



Informations de commande

Type	Référence
PL560DG-H	1023888

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/

Caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques techniques


Groupe d'accessoires	Réflecteurs
Famille d'accessoires	Carré
Description	Plaque de réflecteur, bande réflecteur « Diamond Grade », plaque de base : 665 mm x 665 mm, chauffée, protection externe : 6 A (à fournir par client)
Type de fixation	Vissable, fixation 4 trous
Température de fonctionnement	-40 °C ... +55 °C
Température ambiante d'entreposage	-40 °C ... +55 °C
Dimensions	605 mm x 605 mm
Matériau	Plaque de base : aluminium (anodisé)
Tension d'alimentation	90 V AC ... 280 V AC
Puissance absorbée	900 W
Raccordements	Câble en silicone 2 m, 3 x 0,75 mm ² , câble souple, extrémité ouverte avec embouts, rayon de courbure minimum : 51 mm à température ambiante
Indice de protection	IPx4 (EN 60529)
Poids	7,32 kg

Classifications

ECl@ss 5.0	27279203
ECl@ss 5.1.4	27279203
ECl@ss 6.0	27279203
ECl@ss 6.2	27279203
ECl@ss 7.0	27279203
ECl@ss 8.0	27279203
ECl@ss 8.1	27279203
ECl@ss 9.0	27273601
ECl@ss 10.0	27273601
ECl@ss 11.0	27273601
ECl@ss 12.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467

ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
UNSPSC 16.0901	39111827

Plan coté (Dimensions en mm (inch))



- ① Câble de connexion
- ② Douille d'espacement (4 unités)

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com