

Câble de raccordement 14 pôles

# Câble de raccordement 14 pôles

## Informations de commande

| Type                           | Référence |
|--------------------------------|-----------|
| Câble de raccordement 14 pôles | 6068472   |

Autres modèles d'appareil et accessoires [www.sick.com/](http://www.sick.com/)

## Caractéristiques techniques détaillées

### Caractéristiques techniques

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Groupe d'accessoires</b>        | Connecteurs et câbles   |
| <b>Famille d'accessoires</b>       | Câbles (confectionnables)   |
| <b>Mode de raccordement tête A</b> | MOLEX 43025-14P   |
| <b>Mode de raccordement tête B</b> | Extrémité de câble ouverte  |
| <b>Câble</b>                       | 14 fils   |
| <b>Indice de protection</b>        | IP20  |
| <b>Description</b>                 | TDC PWR + AIN/DIO, 90 cm, avec câble analogique et numérique ainsi que câbles d'alimentation électrique |
| <b>Température de service</b>      | En position fixe -40 °C ... +105 °C   |

### Classifications

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECl@ss 5.0</b>     | 19030312 |
| <b>ECl@ss 5.1.4</b>   | 19030312 |
| <b>ECl@ss 6.0</b>     | 27061801 |
| <b>ECl@ss 6.2</b>     | 27061801 |
| <b>ECl@ss 7.0</b>     | 27061801 |
| <b>ECl@ss 8.0</b>     | 27061801 |
| <b>ECl@ss 8.1</b>     | 27061801 |
| <b>ECl@ss 9.0</b>     | 27061801 |
| <b>ECl@ss 10.0</b>    | 27061801 |
| <b>ECl@ss 11.0</b>    | 27061801 |
| <b>ECl@ss 12.0</b>    | 27061801 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC000830 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC000830 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC003249 |
| <b>ETIM 8.0</b>       | EC003249 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 26121604 |

