Fiche technique en ligne




PM3C19-00030000

Colonnes miroirs avec miroir traversant

COLONNES DE MIROIRS ET D'APPAREILS

SICK
Sensor Intelligence.



Informations de commande

Type	Référence
PM3C19-00030000	1043455

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/Colonnes_miroirs_avec_miroir_traversant

Caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Modèle	Colonnes miroirs avec miroir traversant
Type de renvoi	Horizontal
Convient pour	Barrages immatériels de sécurité Barrières de sécurité multifaisceaux
Convient pour hauteur de champ de protection	≤ 1.650 mm
Convient au nombre de faisceaux	Quelconque
Convient à l'entraxe des faisceaux	Quelconque

Caractéristiques mécaniques


Nombre de miroirs	1
Longueur de miroir	1.682 mm
Largeur du miroir	125 mm
Hauteur de colonne	2.016,5 mm
Plan coté	
L1	1.682 mm
L2	295 mm
L5	2.016,5 mm
Poids	14.410 g

Classifications

ECl@ss 5.0	27279203
ECl@ss 5.1.4	27279203
ECl@ss 6.0	27279203
ECl@ss 6.2	27279203
ECl@ss 7.0	27279203
ECl@ss 8.0	27279203
ECl@ss 8.1	27279203
ECl@ss 9.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467

ETIM 6.0	EC002467
UNSPSC 16.0901	39111609

Plan coté (Dimensions en mm (inch))



Convient pour hauteur de champ de protection	L1	L2	L5	Référence
≤ 1,050 (41.34)	1,082 (42.60)	160 (6.30)	1,281.5 (50.45)	1043453
≤ 1,350 (53.15)	1,382 (54.41)	145 (5.71)	1,569 (61.77)	1077525
≤ 1,500 (59.06)	1,532 (60.31)	145 (5.71)	1,716.5 (67.58)	1043454
≤ 1,650 (64.96)	1,682 (66.22)	295 (11.61)	2,016.5 (79.39)	1043455
≤ 1,800 (70.87)	1,832 (72.13)	345 (13.58)	2,216.5 (87.26)	1043456
≤ 1,950 (76.77)	1,982 (78.03)	245 (9.65)	2,269 (89.33)	1043456
≤ 2,100 (82.68)	2,132 (83.94)	245 (9.65)	2,419 (95.24)	1043456

Fiche technique en ligne

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.