PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch 506404



Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 connector, square design, IP67, operating distance 6 mm, ATEX category 3 zones 2/22, height design 13 mm PU = 1 sensor without actuator.

Caractéristiques techniques

Certifications:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);ATEX;TÜV;electrosuisse
Principe de capteur:	magnétique
Nombre de contacts à fermeture:	1
Nombre de contacts à ouverture:	1
Courant max. des contacts de sécurité:	0.01 A
Type de raccordement:	M8, 4pol. male
Tension commutée:	24 V
Type de tension commutée:	DC
Distance de commutation protégée:	6.0 mm
Distance de coupure protégée:	25.0 mm
Indice de protection de boîtier:	IP65;IP67
Affichage de l'état:	avec LED
Construction:	rectangulaire
Dimension largeur:	26.0 mm
Dimensions hauteur:	45.0 mm
Dimension profondeur:	13.0 mm
Poids brut:	25 g
Poids net:	20 g
Température d’utilisation:	-25 - 55 °C
Modes de fonctionnement:	Montage en série;Montage simple


Accessoires

	533110	PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE
	533111	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
	533120	PSEN Câble 5m avec connecteur coudé
	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533130	PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
	533140	PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE
	533141	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
	512110	PSEN 2.1-10 / 1 actuator

Accessoires en option

	380200	PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
	380201	PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
	380202	PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
	380203	PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
	380204	PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
	380205	PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
	380206	PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
	380207	PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
	380300	PSEN ma adapter

	532110	PSEN Equerre de fixation
	533110	PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE
	533111	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
	533120	PSEN Câble 5m avec connecteur coudé
	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533130	PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
	533140	PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE
	533141	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m

	534310	PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
	534320	PSEN reverse spacer
	535110	PSEN i1 Interface pour 4 PSEN 2
	773600	PDP67 F 8DI ION
	540310	PSEN screw M4x16 10pcs