


Matériaux de montage - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)

Le système de fixation rapide du transformateur permet de monter en un clin d'œil des transformateurs de courant PACT sur les barres d'alimentation. L'installation se fait simplement à la force des doigts, sans le moindre outil. Pointes de fixation : 40 mm, poche : 16 mm



Données commerciales

Unité de conditionnement	1 pc
GTIN	 4 046356 658331
GTIN	4046356658331
Poids par pièce (hors emballage)	0,046 KGM
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Chine

Caractéristiques techniques

Remarque

Type de remarque	Conseil pour commander:
Remarque	La fixation du transformateur, large de 16 mm, peut également être utilisée pour des transformateurs de courant de dimensions plus importantes si la longueur des tiges de fixation est suffisante.

Dimensions

Largeur	16 mm
Profondeur	40 mm

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 120 °C
---------------------------------------	-------------------

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	0,4 Nm
-------------------	--------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
------------	---

Matériaux de montage - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638


Caractéristiques techniques

Environmental Product Compliance

	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
--	--

Schémas

Dessin coté



Classifications

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27219290
eCl@ss 11.0	27210992
eCl@ss 4.0	27210900
eCl@ss 4.1	27210900
eCl@ss 5.0	27210900
eCl@ss 5.1	27210900
eCl@ss 6.0	27149200
eCl@ss 7.0	27149223
eCl@ss 9.0	27219290

ETIM

ETIM 4.0	EC002048
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002498

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211501
UNSPSC 7.0901	39121019
UNSPSC 11	39121006
UNSPSC 12.01	39121006
UNSPSC 13.2	39121006

Accessoires

Produits supplémentaires requis

Matériaux de montage - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

Accessoires

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2- 3015- 60 - 2277271



Transformateur de courant enfichable, courant primaire réglable entre 50 et 750 A AC ; courant secondaire réglable de 1 A AC ou 5 A AC ; classe de précision réglable de 0,5 ou 1 ; puissance de référence réglable

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-3015- 60- 60-5A-1 - 2277815



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 60 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 1,25 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-3015- 60- 75-5A-1 - 2277828



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 75 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 1,25 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-3015- 60- 80-5A-1 - 2277831



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 80 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 1,25 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-3015- 60- 100-5A-1 - 2277064



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 100 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 2,5 VA

Matériaux de montage - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

Accessoires

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-3015- 60- 125-5A-1 - 2277624



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 125 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 3,75 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1 - 2277077



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 150 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 5 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1 - 2277844



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 150 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 3,75 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 - 2277637



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 200 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 5 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 - 2277857



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 200 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 7,5 VA

Matériaux de montage - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

Accessoires

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-3015- 60- 250-5A-1 - 2277080



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 250 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 10 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-3015- 60- 250-5A-1 - 2277860



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 250 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 7,5 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-3015- 60- 300-5A-1 - 2277640



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 300 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 7,5 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-3015- 60- 400-5A-1 - 2277093



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 400 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 10 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-3015- 60- 500-5A-1 - 2277653



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 500 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 10 VA

Matériaux de montage - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

Accessoires

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-3015- 60- 600-5A-1 - 2277103



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 600 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 10 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-3015- 60- 750-5A-1 - 2277666



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 750 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 10 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2- 6015- 85 - 2277336



Transformateur de courant enfichable, courant primaire réglable de 200 ... 1 250 A AC ; courant secondaire réglable de 1 A AC ou de 5 A AC ; classe de précision réglable de 0,5 ou 1 ; puissance de référence réglable

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-6015- 85- 200-5A-1 - 2277873



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 200 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 2,5 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-6015- 85- 250-5A-1 - 2277886



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 250 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 2,5 VA

Matériaux de montage - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

Accessoires

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-6015- 85- 300-5A-1 - 2277899



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 300 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 2,5 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-6015- 85- 400-5A-1 - 2277909



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 400 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 2,5 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-6015- 85- 500-5A-1 - 2277912



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 500 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 5 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-6015- 85- 600-5A-1 - 2277925



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 600 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 10 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-6015- 85- 750-5A-1 - 2277938



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 750 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 10 VA

Matériaux de montage - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

Accessoires

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-6015- 85- 800-5A-1 - 2277941



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 800 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 10 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-6015- 85-1000-5A-1 - 2277954



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 1 000 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 15 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-6015- 85-1250-5A-1 - 2277967



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 1 250 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 15 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-6015- 85-1500-5A-1 - 2277970



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 1 500 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 15 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-6015- 85-1600-5A-1 - 2277983



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 1 600 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 15 VA

Matériaux de montage - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

Accessoires

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2- 6315- 95 - 2277307



Transformateur de courant enfichable, courant primaire réglable entre 200 et 2 500 A AC ; courant secondaire réglable de 1 A AC ou 5 A AC ; classe de précision réglable de 0,5 ou 1 ; puissance de référence réglable

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-6315- 95- 800-5A-1 - 2277213



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 800 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 10 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-6315- 95-1000-5A-1 - 2277226



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 1 000 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 10 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-6315- 95-1250-5A-1 - 2277239



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 1 250 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 10 VA

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-6315- 95-1500-5A-1 - 2277242



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 1 500 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 10 VA

Matériaux de montage - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

Accessoires

Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-6315- 95-1600-5A-1 - 2277255



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 1 600 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 10 VA