FICHES TECHNIQUES



AZ/AZM201-B30-LTAG1

- pour des portes avec charnière à gauche
- avec Poignée
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte

Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit	AZ/AZM201-B30-LTAG1
Référence d’article (n° de commande)	103013501
EAN (European Article Number)	4030661493497
Numéro eCl@ss, version 9.0	27-27-26-06
eCl@ss number, Version 11.0	27-27-26-06

Homologations - Règlementations

remarque	Certification en liaison avec les dispositifs AZ/AZM 201

Caractéristiques globales

Matériau du boîtier	Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Matériau du actionneur	zamac injecté
Matériau de l' élément d'actionnement	Aluminium, revêtement plastique
Poids brut	281,7 g

Données mécaniques

Bouton	Poignée
Durée de vie mécanique, min.	1 000 000 manœuvres
Charnière de porte	Gauche
Force de retenue conforme à la norme ISO14119 {N} F_{zh}	2 000 N
Force de retenue, max. F_{max}	2 600 N
Mécanisme monté	À l'extérieur

Données mécaniques - Dimensions


Longueur de l'actionneur	60 mm
Largeur de l'actionneur	115 mm
Hauteur de l'actionneur	115 mm

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison	L’interrupteur / interverrouillage de sécurité et l' actionneur doivent être commandés séparément.


Images

Photo du produit (photo individuelle de catalogue)



ID: kb-30f03
| 499,7 kB | .jpg | 352.778 x 315.383 mm - 1000 x 894 px - 72 dpi
| 33,7 kB | .png | 74.083 x 66.322 mm - 210 x 188 px - 72 dpi

Plan d'encombrement composant de base



ID: 1azm2m37
| 134,9 kB | .jpg | 352.778 x 289.278 mm - 1000 x 820 px - 72 dpi
| 3,9 kB | .png | 74.083 x 60.678 mm - 210 x 172 px - 72 dpi

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 30/10/2021 19:01