FICHES TECHNIQUES



AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ

- avec dispositif de consignation intégré
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- pour des portes avec charnière à gauche
- Utilisation simple et intuitive
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- avec poignée de porte et poignée de secours
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures

Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit	AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ
Référence d’article (n° de commande)	103026322
EAN (European Article Number)	4030661515809
Numéro eCl@ss, version 9.0	27-27-26-06
eCl@ss number, Version 11.0	27-27-26-06
eCl@ss number, Version 12.0	27-27-26-06
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Homologations - Règlementations

remarque	Certification en liaison avec les dispositifs AZ/AZM 201

Caractéristiques globales

Matériau du boîtier	Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Matériau du actionneur	zamac injecté

Matériau de l' élément d'actionnement	Aluminium, revêtement plastique
Matériau du déverrouillage de secours	Métal, gaine plastique
Poids brut	1 197,1 g

Données générales - Caractéristiques

Déverrouillage de secours	Oui

Données mécaniques

Bouton	Poignée
Durée de vie mécanique, min.	1 000 000 manœuvres
Charnière de porte	Gauche
Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 F_{zh}	2 000 N
Force de retenue, max. F_{max}	2 600 N
Mécanisme monté	À l'extérieur

Données mécaniques - Dimensions


Longueur de l'actionneur	60 mm
Largeur de l'actionneur	115 mm
Hauteur de l'actionneur	115 mm
Largeur de déverrouillage de secours	60 mm
Largeur de déverrouillage de secours	115 mm
Hauteur de déverrouillage de secours	115 mm

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison	L’interrupteur / interverrouillage de sécurité et l' actionneur doivent être commandés séparément.

Images

Photo du produit (photo individuelle de catalogue)



ID: kb-30f36
| 304,9 kB | .jpg | 352.778 x 252.236 mm - 1000 x 715 px - 72 dpi
| 21,7 kB | .png | 74.083 x 52.917 mm - 210 x 150 px - 72 dpi

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/03/2022 20:32