FICHES TECHNIQUES



AZM190-B3/2X15

- Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté fin et large de l'actionneur

Données

Exemple de commande

Référence de l'article de remplacement	101029938
Désignation de type du produit	AZM190-B3/2X15
Référence d’article (n° de commande)	131029938
EAN (European Article Number)	8905236105821
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.0	27-27-26-06
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Caractéristiques globales

Niveau de codage selon EN ISO 14119	faible
Poids brut	80 g

Données mécaniques

Rayon d'actionnement, min.	350 mm
Actionneur	mobile

Note

Remarque (en général)	Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté étroit de l'actionneur 350 mm L'axe de rotation de la charnière doit être 20 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 350 mm


Images

Photo du produit (photo individuelle de catalogue)




ID: kazm1f40
| 10,8 MB | .tif | 195.4 x 192.5 mm - 1954 x 1925 px - 254 dpi
| 288,9 kB | .jpg | 352.778 x 347.486 mm - 1000 x 985 px - 72 dpi
| 24,2 kB | .png | 74.083 x 73.025 mm - 210 x 207 px - 72 dpi

Plan d'encombrement actionneur



ID: 1azm1b16
| 10,4 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
| 117,4 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

Rayon d'actionnement



ID: kazm1r16
| 20,4 kB | .cdr |
| 3,6 kB | .png | 74.083 x 37.042 mm - 210 x 105 px - 72 dpi
| 78,8 kB | .jpg | 352.778 x 176.389 mm - 1000 x 500 px - 72 dpi

Rayon d'actionnement



ID: kazm1r18
| 20,6 kB | .cdr |
| 3,8 kB | .png | 74.083 x 41.628 mm - 210 x 118 px - 72 dpi
| 83,4 kB | .jpg | 352.778 x 197.556 mm - 1000 x 560 px - 72 dpi

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/03/2023 09:52