FICHES TECHNIQUES



ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B3

- Convient très bien pour protecteurs pivotants
- Pour des rayons de commande très petits sur le côté fin de l'actionneur

Données

Exemple de commande

Product type description	ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B3
Article number (order number)	101144797
EAN (European Article Number)	4030661134314
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 9.0	27-27-26-06
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Caractéristiques globales

Gross weight	165 g

Données mécaniques

Actuating radius, minimum	250 mm
Actuator	droit mobile
Shearing force	25 000 N

Remarque

Note (General)	L'axe de rotation de la charnière doit être 36 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité Support de l'actionneur avec trous pour goupilles. L'utilisation de goupilles empêche le démontage. Les actionneurs peuvent être orientés dans toutes les position désirées par le réglage de la vis à six pans creux "a" . L'actionneur convient également pour des portes coulissantes. Rayon d'actionnement réglable jusqu'à min. 250 mm au moyen d'une clef Allen 4 mm


Images

Photo du produit (photo individuelle de catalogue)




ID: kaz41f15
| 273,0 kB | .jpg | 352.778 x 352.778 mm - 1000 x 1000 px - 72 dpi
| 21,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 34,0 kB | .jpg | 123.472 x 123.472 mm - 350 x 350 px - 72 dpi

Plan d'encombrement actionneur



ID: 1azm4b03
| 9,5 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
| 107,8 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

Plan d'encombrement divers



ID: 5azm4b05
| 53,0 kB | .cdr |
| 134,8 kB | .jpg | 352.778 x 307.622 mm - 1000 x 872 px - 72 dpi

Rayon d'actionnement



ID: kazm4r03
| 18,5 kB | .cdr |
| 3,7 kB | .png | 74.083 x 41.628 mm - 210 x 118 px - 72 dpi
| 84,1 kB | .jpg | 352.778 x 197.556 mm - 1000 x 560 px - 72 dpi

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2024-07-27 19 h 11